

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014,
која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GOAC0XX/3

АДИНГПОКС АКВА 1Б

€

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GOAC0XX
2. Наменета употреба:
EN 1504-2:ZA.1d, EN 1504-2:ZA.1e, EN 1504-2:ZA.1f и EN 1504-2:ZA.1g, епоксиден премаз на водена основа за површинска заштита на бетон од продори, за зголемена физичка и хемиска отпорност на бетонски површини.
Овој производ е наменет за:
 - Површинска заштита од продори (Метода 1.3 според EN 1504-9)
 - Контрола на влага (Метода 2.2 според EN 1504-9)
 - Зголемена отпорност (Метода 8.2 според EN 1504-9)
 - Физичка отпорност (Метода 5.1 според EN 1504-9)
 - Хемиска отпорност (Метода 6.1 според EN 1504-9)
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+

- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 1504-2:2004

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032-CPR-11.5E



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, уште од 1969 година.

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски Пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија;

Тел.: +389 2 20 34 840; Факс: +389 2 20 34 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk



ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Пропустливост на CO ₂	S _D > 50 m	
Пропустливост на водена пареа	Класа I, S _D < 5 m	
Капиларна апсорпција и пропустливост на вода	≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	
Адхезивнаjakост со pull-off тест	≥ 2,0 N/mm ²	
Отпорност на удар	Класа II ≥ 10 Nm Без појава на пукнатини и деламинација	
Отпорност на абразија	< 3000 mg	
Отпорност на силно хемиско влијание	Класа I: 3 дена без притисок ≤ 50% намалување на Шор цврстина по третман во тест-течности: бензин; дизел и моторно масло; 10% CH ₃ COOH; 20% H ₂ SO ₄ ; 20% NaOH; 20% NaCl	
Реакција на пожар	КласаВ – s1, d0	
Опасни супстанции	Својството не е определено	

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Благоја Дончев, дипл.гр.инж

Скопје, 16.12.2020 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GOAC0XX/3



ADING АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Северна Македонија

19

GOAC0XX/3

EN 1504-2:2004

ADINGПОКС АКВА 1Б

Двокомпонентен епоксиден премаз на водена основа за површинска
заштита на бетон од продори, за зголемена физичка и хемиска отпорност на
бетонски површини

Пропустливост на CO ₂	S_D > 50 m
Пропустливост на водена пареа	Класа I, S_D ≤ 5 m
Капиларна апсорпција и пропустливост на вода	≤ 0,1 kg/m² · h^{0,5}
Адхезивна јакост со pull-off тест	≥ 2,0 N/mm²
Отпорност на удар	Класа II ≥ 10 Nm Без појава на пукнатини и деламинација
Отпорност на абразија	< 3000 mg
Отпорност на силно хемиско влијание	Класа I: 3 дена без притисок ≤ 50% намалување на Шор цврстина по третман во тест-течности: бензин; дизел и моторно масло; 10% CH₃COOH; 20% H₂SO₄; 20% NaOH; 20% NaCl
Реакција на пожар	Класа В – s1, d0
Опасни супстанции	Својството не е определено

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)
Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемиските производи се содржат во официјалниот безбедносен лист за производ (SDS).

НАЛОЖЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разлики во однос на апликативните подлоги и амбиентните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го прочита официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачува правоот да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, уште од 1969 година.

ADING АД, Скопје, Новоселски Пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија;

Тел.: +389 2 20 34 840; Факс: +389 2 20 34 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk

